

ยอดเงินแผนความต้องการพัสดุ (ไม่ใช่การแพทย์) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	ปีงบประมาณ 2560	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์การแพทย์		
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ตั้งแต่ 5 แสน ขึ้นไป (พัฒนา)	2	3,485,000.00
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 1 แสนบาท (พัฒนา)	9	208,250.00
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ตั้งแต่ 5 แสน ขึ้นไป (ทดแทน)	5	3,858,500.00
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 แสนบาท ต่ำกว่า 5 แสนบาท (ทดแทน)	3	470,000.00
หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 1 แสนบาท (ทดแทน)	8	312,700.00
รวมทั้งสิ้น	27	8,334,450.00
ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่การแพทย์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งแต่ 5,000 บาท (พัฒนา)	1	3,000,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต่ำกว่า 5,000 บาท (ทดแทน)	1	100,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งแต่ 5,000 บาท (ทดแทน)	1	100,000.00
ครุภัณฑ์อื่น ๆ (สำรวจ) ตั้งแต่ 5,000 บาท (พัฒนา)	2	215,415.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ต่ำกว่า 5,000 บาท (ทดแทน)	16	315,600.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 100,000 บาท (ทดแทน)	4	139,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 100,000 บาท (ทดแทน)	3	101,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งแต่ 100,000 บาท (ทดแทน)	2	185,400.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ทดแทน)	1	2,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	31	6,157,315.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (พัฒนา-15)	15	387,000.00
เครื่องสำรองไฟ 800 VA (พัฒนา-15)	15	48,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (ทดแทน-62)	62	1,599,600.00
รวมทั้งสิ้น	92	2,034,600.00
จ้างเหมาบริการ		
จ้างเหมาบริการ	10	967,000
จ้างเหมาปรับปรุงระบบ Network และระบบบริหารจัดการ	1	2,000,000
จ้างเหมาบำรุงรักษาทางการแพทย์	11	382,340
จ้างเหมาบำรุงรักษาทางคอมพิวเตอร์	2	105,600
จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร	6	345,100
จ้างเหมาบำรุงรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์	9	522,120
รวมทั้งสิ้น	39	4,322,160
จ้างเหมาปรับปรุง (ตั้งวงเงิน)	27	6,500,000.00

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งแต่ 5 พันบาท ขึ้นไป (พัฒนา)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	ซักฟอก	เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 125 แรงม้า	-	1	1	3,000,000	3,000,000	เครื่องกำเนิดไอน้ำเดิม ขนาด 100 แรงม้า ชำรุด	พัฒนา
รวม							3,000,000		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ต่ำกว่า 5 พันบาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	100,000	ครุภัณฑ์ทดแทน กรณีชำรุดระหว่างปี	
รวม							100,000		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งแต่ 5 พันบาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	100,000	ครุภัณฑ์ทดแทน กรณีชำรุดระหว่างปี	
รวม							100,000		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่ 5 พันบาท ขึ้นไป (พัฒนา)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
1	ยานพาหนะ	เครื่องติดตามยานพาหนะผ่านสัญญาณดาวเทียม GPS พร้อมกล้องวงจรปิด CCTV	1	4	3	65,805	197,415	ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล	พัฒนา
2	ยานพาหนะ	ค่าเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรถคันเก่า	-	1	1	18,000	18,000		
รวม							215,415		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ขาด	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	สุขศึกษา	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ปรับระดับได้	3	3	2	1,800	3,600	ของเดิมที่มีอยู่ชำรุด 2 ตัว รหัส -7110-006-0022-10/49 7110-00602200-11/49	ทดแทน
2	งานผู้ป่วยนอก (คลินิกตา)	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง เป็นที่นั่งเหล็ก ขา เหล็กตัว T	30	30	10	4,700	47,000	มีเดิมชำรุด หัก ตั้งแต่ปี 2548	ทดแทน
3	งานผู้ป่วยนอก (คลินิก ตา)	เก้าอี้บาร์ ไม่มีหลังพิง ปรับระดับได้ (แพทย์นั่ง)	1	2	2	1,300	2,600	ของเดิมชำรุด ซ่อมไม่ได้	ทดแทน
4	งานผู้ป่วยนอก (โรคเรื้อรัง)	เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง เป็นที่นั่งเหล็ก ขา เหล็กตัว T	3	3	3	4,700	14,100	ของเดิมชำรุด ซ่อมไม่ได้	ทดแทน
5	งานผู้ป่วยนอก (โรคเรื้อรัง)	เก้าอี้จัดประชุม	3	3	3	1,000	3,000	ของเดิมชำรุด ซ่อมไม่ได้	ทดแทน
6	ห้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ปรับระดับได้	2	2	2	1,800	3,600	เก้าอี้ตัวเดิมเสียดัง เบาะยุบ นั่งแล้วมีอาการ ปวดหลัง ปรับระดับไม่ได้	ทดแทน
7	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ปรับระดับได้	3	6	2	1,800	3,600	มีไม่เพียงพอใช้งานที่ใช้ปัจจุบันเป็นเก้าอี้เก่า นำมาจากโรงซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล สภาก	ทดแทน
8	ศัลยกรรมชาย	ตู้เก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก ขนาด 10x15 นิ้ว	1	1	1	1,000	1,000	ของเดิมเป็นพลาสติกกรอบแตกง่าย	ทดแทน
9	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ปรับระดับได้			3	1,800	5,400	ทดแทนของเดิม ปี 2534 (2 ตัว) เบิกสำหรับห้อง ตรวจ ABR 1 ตัว	ทดแทน
10	ห้องผ่าตัด	ลิ้นชักเครื่องมือ 4 ประตู มีกุญแจ	1	1	1	1,700	1,700	ของเดิมเก่า ชำรุด ไม่พอใช้งาน/ใส่ชุดปฏิบัติการ ของศัลยแพทย์	ทดแทน
11	ห้องผ่าตัด	เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก ปรับระดับได้	2	2	2	1,800	3,600	ตัวเก่าชำรุด/ไม่พอใช้งาน/โต๊ะนั่งลงทะเลียน	ทดแทน

ความต้องการพัสดุปรับประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ขาด	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
12	พยาธิวิทยาคลินิก	เตียงพับ Summerbed 3 พับ	2	2	2	1,500	3,000	ใช้สำหรับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีอยู่ชำรุด	ทดแทน
13	สูติ-นรีเวชกรรม	เก้าอี้หน้าไม้ขาเหล็ก 18 นิ้ว	20	20	20	350	7,000	เก้าอี้เดิมชำรุด ให้ญาติผู้ป่วยนั่งเฝ้าไข้	ทดแทน
14	ศัลยกรรมกระดูก	เก้าอี้หน้าไม้ขาเหล็ก 18 นิ้ว	4	4	4	350	1,400	ของเดิมตั้งแต่ปี 2548 ขาเก้าอี้กางออกผู้ป่วยเดินสะดวกบ่งชี้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ	ทดแทน
15	หอผู้ป่วย จักษุ โรด คอ นาสิก	ตู้ข้างเตียง (30 เตียง)	25	30	5	3,000	15,000	ชำรุด 5 ตัว ซ่อมไม่ได้	ทดแทน
16		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	200,000	ทดแทนครุภัณฑ์ชำรุดระหว่างปี	
รวม							315,600		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท แต่น้อยกว่า 100,000 บาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม รวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	งานผู้ป่วยนอก(คลินิก กระดูก)	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 200-240*D60*H75 ชม.	1	1	1	6,900	6,900	ของเดิมชำรุด และอายุงานมากกว่า 10 ปี	ทดแทน
2	เภสัชกรรม (หน่วยตรวจ ยาปราศจากเชื้อ)	โต๊ะทำงาน	1	1	1	5,000	5,000	ทดแทนของเดิมที่เป็น Particle board ที่ ชำรุดเสียหาย	ทดแทน
3	การเงิน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	2	2	1	28,000	28,000	ทดแทนของเดิมห้องการเงินชั้น 1 เสีย บ่อบ่อย ช่อมบ่อบ่อย และเก่ามาก (ไม่มีในแอร์)	ทดแทน
4		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	100,000	ทดแทนครุภัณฑ์ชำรุดระหว่างปี	
รวม							139,900		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ราคาต่อหน่วยมากกว่า 5,000 บาท แต่น้อยกว่า 100,000 บาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	ER	วิทยุสื่อสาร (เครื่องแดง)	1	1	1	15,000	15,000	ใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย	ทดแทน
2	ER	วิทยุสื่อสาร (เครื่องดำ)	9	9	4	9,000	36,000	ใช้งานมานาน ชำรุดบ่อย	ทดแทน
3		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	50,000	ทดแทนครุภัณฑ์ชำรุดระหว่างปี	
							101,000		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ราคาต่อหน่วยมากกว่า 100,000 บาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวนที่	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
1	โสตทัศนศึกษา	เครื่องประสมสัญญาณภาพและเสียง (AV Mix)	1	1	1	135,400	135,400	เครื่องเก่าเสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานนาน (จัดซื้อปี 2542) และเป็นเทคโนโลยีเก่า ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ได้ ไม่สามารถอัพเกรดได้	ทดแทน
2		ครุภัณฑ์ กรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	50,000	ทดแทนครุภัณฑ์ชำรุดระหว่างปี	
							185,400		

ความต้องการพัสดุปัจจุบันประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ตั้งแต่ 5 แสน ขึ้นไป (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	คาดการณ์แนวโน้ม				ความคุ้มค่า	หมายเหตุ
									จำนวน แพทย์	จำนวน พยาบาล	ผู้มารับ บริการ (เดิม)	ผู้มา รับ บริการ (ใหม่)		
1	ER	รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Ambulance) (คูเรื่องงป)	4	4	1	2,000,000	2,000,000.00	เนื่องจากรถคันเก่ามีอายุการใช้งาน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2550 ซ่อมมาแล้ว 10 รายการ					สถิติงบประมาณปี 58 ออกหน่วยกู้ชีพ 1,268 ครั้ง Refer 356 ครั้ง หน่วยปฐมพยาบาล 32 ครั้ง หน่วยความปลอดภัย 15 ครั้ง	
รวมเป็นเงิน							2,000,000.00							

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ตั้งแต่ 5 แสน ขึ้นไป (พัฒนา)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	คาดการณ์แนวโน้ม				ความคุ้มค่า	หมายเหตุ
									จำนวน แพทย์	จำนวน พยาบาล	ผู้มารับ บริการ (เดิม)	ผู้มารับ บริการ (ใหม่)		
1	รังสีวิทยา	ชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทาง การแพทย์แบบดิจิทัล (ระบบ PACS)	-	1	1	3,000.000	3,000.000	ทดแทนการใช้ฟิล์มที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากการผลิตที่ลดลง ราคาฟิล์มที่ใช้ 1,310.930 บาท น้ำยาล้างฟิล์ม 115.015 รวม						เงินกันจาก แผนปี 58
2	ห้องผ่าตัด	ชุดเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อในสารละลาย ด้วยคลื่นความถี่ได้น้ำ	-	1	1	485.000	485.000	ซึ่งอยู่ในงบปี 59 และได้สำรองราคา บริษัทชินคิลด์ให้ 15,000 บาท คงเหลือ 485,000 บาท						พัฒนา
รวม							3,485,000							

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 1 แสนบาท (พัฒนา)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนที่มี	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
1	SUB ICU	ที่วัด Cull Pressure	-	1	1	10,000	10,000	เพื่อใช้วัดผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 18 ราย	พัฒนา
2	SUB ICU	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ (แบบลอน)	13	18	1	9,000	9,000	ผู้ป่วยในหน่วยงานไม่รู้สึกรัดตัวและมีแผลกดทับจึงไม่เพียงพอ	พัฒนา
3	OPD(กุมารเวชกรรม)	เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล + วัดส่วนสูง	1	1	1	24,250	24,250	ของเดิมเป็นแบบธรรมดา ตัวเลขไม่ละเอียด	พัฒนา
4	วิสัญญี	หมอนรองใต้รักแร้ L32 Cm. x H7cm x W10cm (Medigel Lateral Chest Roll)	-	8	2	7,500	15,000	ใช้สำหรับจัด position ผู้ป่วยขณะทำการผ่าตัด	พัฒนา
5	ห้องผ่าตัด	เครื่องส่องไฟสำหรับผ่าตัด พร้อมชุดฟองน้ำกัน กระแทก Hsdlight จำนวน 3 ชุด (CUDA Surgical RCS Headlight-Storz Light Source End)	1	2	1	75,000	75,000	ปัจจุบันห้องผ่าตัดมี 1 ชุด ต้องใช้ร่วมกับแผนก หู คอ จมูก ใน บางครั้งต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่สะดวกในการ ใช้งาน	พัฒนา
6	ห้องผ่าตัด	รถเข็นดึงไนโตรเจน	1	2	1	7,000	7,000	ไม่เพียงพอต่อแพทย์ผู้ใช้ ต้องเข็นขึ้นเข็นลง	พัฒนา
7	ห้องผ่าตัด	ชุดควบคุมลม 2 หัวต่อพร้อมสาย Nitrogen Control	1	2	1	15,000	15,000	ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถ้าปัมลมใหญ่เสีย	พัฒนา
8	ER	เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลม หายใจออกแบบพกพา	1	4	1	49,000	49,000	moniter คุณภาพ CPR การใช้ ET ระหว่างนำส่ง ปัจจุบัน มีแค่ 1 เครื่อง อยู่ห้องคิเคื้อ สถิติ ปี 58 การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วย หายใจ 1,106 ราย	พัฒนา
9	งานผู้ป่วยนอก (โรคเรื้อรัง)	เครื่องวัดความดันดิจิทัล	-	2	1	4,000	4,000		พัฒนา
รวม							208,250		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ตั้งแต่ 5 แสน ขึ้นไป (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วลป. ต้องการ	คาดการณ์แนวโน้ม				ความคุ้มค่า	หมายเหตุ
									จำนวน แพทย์	จำนวน พยาบาล	ผู้มารับ บริการ (เดิม)	ผู้มา รับ บริการ (ใหม่)		
1	ห้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและ ลำไส้เล็กส่วนต้น (ดูงบเงินบำรุง หรืองบค่าเสื่อม)	1	1-2	1	938,500	938,500	อุปกรณ์เดิมชำรุด (ไม่มีอะไหล่ซ่อม) ต้อง ใช้ในการรักษาผู้ป่วย, ใช้ทำหัตถการคิว ผู้ป่วยรอตรวจนาน	6	3	30	50	อายุการใช้งาน 5 ปี+ สามารถใช้งานได้ 3 ชม. ผู้ป่วย 1 คนใช้เวลา 1ชม. 30 นาที คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,700 - 11,000 บาท/ราย	ทดแทน*
2	ไตเทียม	เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ	1	1	1	500,000	500,000	สามารถล้างได้มีประสิทธิภาพและใช้เวลา ในการทำงานน้อยกว่าการใช้คนอบ		6	450-500			ทดแทน*
3	ศูนย์เครื่องมือ แพทย์	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน	34	35	2	650,000	1,300,000	เพื่อใช้ทดแทนเครื่องที่อายุใช้งานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากเครื่องที่มี 34 เครื่อง อายุการ ใช้งานต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 6 เครื่อง อายุการ ใช้งาน 4-9 ปี จำนวน 5 เครื่อง อายุใช้งาน 10-20 ปี จำนวน 23 เครื่อง และสถิติยอด ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยนอก ไอซียูเพิ่มขึ้น และยังมีสถิติเครื่องไม่พอใช้			156		อายุการใช้งาน 7 ปี ใน 1 วันสามารถใ้ งานได้ 24 ชั่วโมง เฉลี่ยคิดเป็นค่าใช้จ่าย 255 บาท/วัน	ทดแทน*
4	ศูนย์จ่ายกลาง	เครื่องอบแห้งถุงมือ (ความจุ 300 คู่) ยี่ห้อ SKP(รอข้อมูลเรื่องน้ำยา)	1	1	1	620,000	620,000	เครื่องเก่าเสีย ไม่สามารถซ่อมได้					เครื่องใหญ่ซั๊ก/อบได้ครั้งละ 300 คู่	ทดแทน
5	ไตเทียม	เครื่องไตเทียม	13	14	1	500,000	500,000	เครื่องเก่าอายุการใช้งานหลายปี อุปกรณ์ เสียหลายอย่างไม่คุ้มกับการซ่อม		8	450-500		อายุการใช้งาน 12 ปี ใน 1 วันสามารถใ้ งานได้ 15 ชม. ผู้ป่วย 1 คนใช้เวลา 4ชม. คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,500 - 2,000 บาท	ทดแทน*
รวม							3,858,500							

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 แสนบาท ต่ำกว่า 5 แสนบาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	คาดการณ์แนวโน้ม				ความคุ้มค่า	หมายเหตุ	
									จำนวน แพทย์	จำนวน พยาบาล	ผู้มารับ บริการ (เดิม)	ผู้มา รับ บริการ (ใหม่)			
1	ICU ศัลยกรรม	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า	8	8	1	150.000	150.000	ชำรุดมาก/หักบ่อยมีความเสี่ยงสูง							ทดแทน
2	พยาธิวิทยาคลินิก	เครื่องปั่นตะกอน Kokusan รุ่น H36	2	3	1	220.000	220.000	ทดแทนของเดิมซึ่งใช้งานมา 25 ปี (เลขที่ครุภัณฑ์ 6515-006-0001-2/34) และปั่นเลือดได้เพียง 32 หลอดต่อครั้ง ซึ่งไม่เพียงพอกับปริมาณหลอดเลือดที่ ต้องการปั่นต่อครั้งและตัวเครื่องเดิมไม่ สามารถตั้งเวลาในการปั่นได้	จนท.กลุ่ม งานฯ 15 คน	15.000	ราย/ เคอื่น	อายุการใช้งาน 25 ปี ใน 1 วัน สามารถใช้งานได้ 24 ชม. ผู้ป่วย 1 คน เฉลี่ย 3 Tube ใช้เวลา 10 นาที/ครั้ง		ทดแทน*	
3	ICU ศัลยกรรม	Continuous Gastric Suction	2	5	1	100.000	100.000	ไม่เพียงพอในการใช้งาน ระยะเวลาการ ซ่อมนาน							พัฒนา
รวม							470,000								

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์การแพทย์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ต่ำกว่า 1 แสนบาท (ทดแทน)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	SUB ICU	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 40 x 55 x 80 ซม. มีล้อเลื่อน	2	4	1	6,000	6,000	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากบางตัวหักแล้ว ส่งซ่อมถึง 4 ครั้ง	ทดแทน
2	SUB ICU	เก้าอี้ดูดเสมหะ	18	21	1	16,000	16,000	สำรองเปลี่ยนเมื่อเสีย	ทดแทน
3	SUB ICU	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Hematocrit	1	1	1	30,000	30,000	เสีย ส่งซ่อมแล้ว ยังไม่ได้รับของ	ทดแทน
4	งานผู้ป่วยนอก (ศัลยกรรม)	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ มีล้อเลื่อน	1	1	1	75,000	75,000	ของเดิมชำรุด ซ่อมไม่ได้	ทดแทน
5	ศัลยกรรมหญิง และเด็ก	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 50 x 95 x 80 ซม. มีล้อเลื่อน	2	2	1	11,000	11,000	ของเดิม 1 คัน เริ่มผุ ส่งซ่อมหลายครั้ง สภาพไม่แข็งแรง	ทดแทน
6	อาชีวเวชกรรม	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	1	1	1	98,500	98,500	อายุการใช้งาน 20 ปี ทั้งซ่อม, เปลี่ยนแบตเตอรี่หลายครั้ง หน้าจอเปลี่ยนสีมองไม่เห็นตัวเลข ใช้ตรวจสอบสุขภาพตามความ เสี่ยงงานทั้งบุคลากรในรพ. และในสถานประกอบการ	ทดแทน*
7	รังสีวิทยา	ตะแกรง Grid 10*12 นิ้ว	-	2	1	19,200	19,200	ทดแทนของที่มีอยู่แต่ชำรุด ใช้งานไม่ได้ (อัตราการใช้ปี 2558 ใช้งาน 5,000 ครั้ง	ทดแทน
8	ห้องผ่าตัด	เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ (Resectoscope sheath 26 Fr. กับ Standaed obturator)	1	1	1	57,000	57,000	ของเดิมชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิด Burn ในผู้ป่วยได้	ทดแทน
รวม							312,700		

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดพัฒนา

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม
								(ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ
1	คลินิกโรครื้อรัง	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	2	2	25,800	51,600	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
2	ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริม สุขภาพเขตเมือง	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	2	2	25,800	51,600	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
3	คลินิกอายุรกรรม	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	4	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
4	คลินิกศัลยกรรมกระดูก	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	4	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
5	คลินิกศัลยกรรมทั่วไป	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	5	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
6	คลินิกกุมารเวชกรรม	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	3	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
7	คลินิกสูติ-นรีเวช	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	5	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
8	คลินิกทันตกรรม	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	5	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
9	คลินิกประกันสังคม	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	1	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
10	คลินิกหู	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	1	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดพัฒนา

			จำนวน	จำนวน	จำนวน	ราคาต่อ		เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม
11	คลินิกตา	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	3	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
12	ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	1	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
13	คลินิกพิเศษ	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows	-	1	1	25,800	25,800	ใช้สำหรับแพทย์บันทึกการให้การรักษาพยาบาล
		รวม	-	37	15		387,000	

เครื่องสำรองไฟ 800 VA

หมวดพัฒนา

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม
1	คลินิกโรคเรื้อรัง	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	2	2	3,200	6,400	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
2	ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	2	2	3,200	6,400	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
3	คลินิกอายุรกรรม	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	4	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
4	คลินิกศัลยกรรมกระดูก	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	4	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
5	คลินิกศัลยกรรมทั่วไป	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	5	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
6	คลินิกกุมารเวชกรรม	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	3	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
7	คลินิกสูติ-นรีเวช	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	5	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
8	คลินิกทันตกรรม	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	5	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
9	คลินิกประกันสังคม	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	1	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
10	คลินิกหู	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	1	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
11	คลินิกตา	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	3	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
12	ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	1	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
13	คลินิกพิเศษ	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	-	1	1	3,200	3,200	ใช้คู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจโรค
		รวม	-	37	15		48,000	

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดทดแทน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ
1	งานป้องกันการค้าเชื่อ IC	7440-001-0001-61/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
2	ประชาสัมพันธ์	เครื่องบริจาคเก่าสปสข	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
3	อายุกรรม (MED)	7440-001-0001-35/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
4	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก/ใน	7440-001-0001-5/46	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
5	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก/ใน	7440-001-0001-71/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
6	ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก/ใน	7440-001-0001-69/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
7	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7440-001-0001-18/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
8	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7440-001-0001-17/52	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
9	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7400-001-0001-21/52	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
10	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7440-001-0001-37/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
11	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7440-001-0001-26/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
12	เวชระเบียนผู้ป่วยและสถิติ	7440-001-0001-35/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
13	การเงินผู้ป่วยนอก	7440-001-0001-4/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
14	หู คอ จมูก ตา	7440-001-0001-73/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
15	หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	7440-001-0001-5/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
16	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด	7440-001-0001-51/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
17	หอผู้ป่วยนรีเวช	7440-001-0001-52/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
18	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-66/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
19	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-30/46	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
20	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-57/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดทดแทน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ
21	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-86/51	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
22	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-2/53	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
23	การเงินผู้ป่วย/บัญชี	7440-001-0001-6/52	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
24	แผนกฉุกเฉิน (เป็นเครื่อง)	7440-001-0001-2/57	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
25	แผนกฉุกเฉิน (สำนักงาน)	7440-001-0001-49/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
26	แผนกชั้นสูตรบาดแผล	7440-001-0001-9/51	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
27	ห้องผ่าตัด	7440-001-0001-32/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
28	หอผู้ป่วย จักษุ โสต สอ นาสิก	7440-001-0001-54/46	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
29	คลินิก โรคเรื้อรัง	7440-001-0001-5/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
30	คลินิก โรคเรื้อรัง (เบอร์ 9)	เครื่องบริจาเค่าสปลสข	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
31	การเงินผู้ป่วย	7440-001-0001-2/49	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
32	หอพิเศษราริประพันธ์	7440-001-0001-14/51	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
33	หอผู้ป่วยหนักอายุกรรม	7440-001-0001-59/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
34	พยาธิกายวิภาค	7440-001-0001-66/49	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
35	กายภาพบำบัด	7440-001-0001-30/51	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
36	กายภาพบำบัด	7440-001-0001-28/51	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
37	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก	7440-001-0001-57/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
38	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก	7440-001-0001-62/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
39	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก	7440-001-0001-2/55	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC
40	กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก	7440-001-0001-56/50	1	1	1	25,800	25,800	อ้าพกรดไม่ค้่มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รงรับHOMC

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดทดแทน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ
41	คลินิกพิเศษ	7440-001-0001-74/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
42	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	7440-001-0001-5/48	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
43	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	7440-001-0001-17/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
44	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	7440-001-0001-59/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
45	ห้องคลอด	7440-001-0001-24/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
46	ห้องผ่าตัด	7440-001-0001-58/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
47	หน้าห้องตรวจ(ศสม.)	เครื่องบริจาคเก่าสปสข	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
48	ห้องจ่ายยาผู้ป่วย(ศสม.)	เครื่องบริจาคเก่าสปสข	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
49	กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน	7440-001-0001-60/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
50	กลุ่มงานการแพทย์ผสมผสาน	7440-001-0001-27/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
51	โภชนาการ	7440-001-0001-13/52	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
52	รังสีวิทยา	7440-001-0001-76/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
53	รังสีวิทยา	7440-001-0001-84/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
54	รังสีวิทยา	7440-001-0001-15/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
55	รังสีวิทยา	7440-001-0001-8/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
56	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-42/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
57	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-45/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
58	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-17/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
59	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-46/50	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
60	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-47/47	1	1	1	25,800	25,800	อัปเกรดไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 พร้อมลิขสิทธิ์ windows

หมวดทดแทน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ
61	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-22/49	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
62	ศูนย์ประกันสุขภาพ	7440-001-0001-79/51	1	1	1	25,800	25,800	อัปเดตไม่คุ้มค่า อายุใช้งานมากกว่า 7ปี รองรับHOMC
		รวม	62	62	62		1,599,600	

ความต้องการพัสดุปัจจุบันประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบริการ

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
1	งานผู้ป่วยนอก (คลินิกศัลยกรรม)	ทาสีห้องฉีดยา,ห้องน้ำและหน้า ห้องน้ำ ชั้น 1	-	1	1	16,000	16,000	ฝ้าผนังและฝ้าเป็นเชื้อรา สีหลุดลอก	
2	ซ่อมบำรุง	ระบบกำจัดละอองสีด้วยม่านน้ำ	-	1	1	100,000	100,000	เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองสี ตามมาตรฐาน ของอาชีวอนามัย	
3	พิเศษ 6	ทาสีห้องผู้ป่วย	-	23	23	10,000	230,000	ซึ่งสีภายในลอร้อนมาก มีราคาฝ้าเพดาน ไม่น่าดู และไม่สวยงาม	ได้รับการปรับปรุง แล้ว 3 ห้อง
4	งานบริหารทั่วไป	ติเส้นที่จอตมอเตอร์ไซด์ด้านข้าง อาคารพินเนศวรสุรตังกาศ	-	1	1	30,000	30,000	ที่จอตรถมอเตอร์ไซด์ของผู้มารับบริการไม่มีเส้นที่ ชัดเจน เวลาจอตรถไม่เป็นระเบียบ	ติเส้นประมาณ 300 คัน
5	งานบริหารทั่วไป	จ้างปรับปรุงทำความสะอาดขัดเคลือบ เงาผนังห้องตัวหนังสือป้ายหน้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี	-	1	1	38,000	38,000	ตัวอักษรเริ่มจาง ต้องให้ช่างเข้ามาเพิ่มตัวหนังสือสีทอง ใหม่	
6	พิเศษ 7	ปรับปรุงฝ้าภายในห้องผู้ป่วย	26	26	24	5,000	120,000	ใช้งานมานานมากกว่า 10 ปี รางม่านรูดไม่ได้ ชำรุดมาก จนไม่สามารถซ่อมได้	
7	พิเศษ 7	ทาสีห้องผู้ป่วย	26	26	16	13,750	220,000	เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 ปี ฝ้า เพดาน และสีผนังห้องหลุด มีเชื้อราเป็นคราบดำ	ห้อง 701-711 ชำรุด มากที่สุดส่วนห้อง 723,721,720,717 ห้องที่เหลืรอเข้า แผนปี 61-62

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบริการ

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
8	ห้องตรวจ หู คอ จมูก	ปรับปรุงทาสีห้องและเพดานภายใน ห้องตรวจหู คอ จมูก เนื้อที่รวม 230	-	1	1	30,000	30,000	ผนังห้องมีเชื้อราเป็นรอยดำง และมึกลื่น (ตั้งแต่ปี 2548 ยังไม่เคยปรับปรุง)	
9	รังสีวิทยา	ม่านกันห้องตรวจ Ultrasound	-	1	1	13,000	13,000	เนื่องจากมีเครื่อง Ultrasound มาเพิ่มและควรจะต้อง เครื่อง 1 เครื่องในห้องเดียวกัน	
10	พัสดุและบำรุงรักษา	จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ 239 เครื่อง	-	1	1	170,000	170,000	เพื่ออายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศยาวนานขึ้น และ ช่วยประหยัดพลังงาน	
รวม							967,000		

ประมาณการระบบ Network

ลำดับ	อุปกรณ์	จำนวน	ราคา	ราคารวม	หมายเหตุ
1	Core Switch-E (VSU)24x1GBaseT+8SPF+Slot	2	150,000.00	300,000.00	OSI Layer 3 , ขยาย10GB ได้เก็บ Media Convector
2	Distribute Level Level-S x1GBaseT+8SPF+Slot	5	80,000.00	400,000.00	ตามอาคารหลัก + 2 Core เดิมสำหรับ อีก 2 อาคาร
3	Access Level	25	30,000.00	750,000.00	ตามจุดผู้ใช้หลักที่สำคัญ ใช้ของเดิม โยกย้ายบางส่วน
4	SPF module 1GB	74	2,200.00	162,800.00	มี 2 Link / Uplink (2GB)
5	1xWAC + 10xAP	1	190,000.00	190,000.00	10 จุดบริการหลัก
6	Implementation- Training,- คู่มือ	1	197,200.00	197,200.00	ย้าย Switch เก่ามากออกสลับ Switch , VLAN , Authenticate , Wireless
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,000,000.00	

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบำรุงรักษาทางการแพทย์

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มี	จำนวน ที่ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	วิสัญญี	บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมชุดบำรุงรักษา (Prevention Care) เครื่องดมยา Drager รุ่น Primus	-	2	2	49,300	98,600	เพื่อบำรุงรักษาเครื่องให้ได้ตรงตามมาตรฐาน หมายเลขเครื่อง 6515-001-0001-1/54 และ 6515-001-0001-2/54	
2	ห้องผ่าตัด	สัญญาบริการบำรุงรักษาเครื่องนั่งมาเชื้อ	-	1	1	15,000	15,000	เป็นการดูแลบำรุงรักษาเครื่องนั่งมาเชื้อ ระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้เครื่องนั่งมาเชื้อได้รับการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้	
3	ไตเทียม	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม	-	1	1	23,540	23,540		
4	ไตเทียม	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมและระบบไฟ	-	1	1	37,200	37,200		
5	ไตเทียม	จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำบริสุทธิ์	-	1	1	45,000	45,000		
6	เภสัชกรรม (การผลิต)	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องนั่งมาเชื้อระบบเย็นเร็ว	-	1	1	39,000	39,000		
7	ห้องตรวจตา	สอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ลานสายตา	-	1	1	35,000	35,000		
8	ต่องกล้อง	จ้างเหมาดูแลระบบเก็บข้อมูลการส่องกล้องเอ็นโดสโกปี	-	1	1	38,000	38,000		
9	พยาธิวิทยาคลินิก	สอบเทียบ Biosafety cabinet class II	-	3	3	5,000	15,000	Biosafety cabinet class II ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จะต้องทำการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องมือ ซึ่งใช้กับงานจุลชีววิทยา , ธนาคารเลือด,และแลปพิเศษ	
10	พยาธิวิทยาคลินิก	สอบเทียบ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ Antopipette	-	10	10	2,000	20,000	เนื่องจากจะต้องสอบเทียบปริมาตรที่ถูกต้องของปริมาตร Antopipette ที่ทำการดูดสารต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานจะต้องทำการสอบเพียงปีละ 1 ครั้ง	
11	โสต ศอ นาสิก	สอบเทียบ เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiometer) และสอบเทียบเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพหูชั้นกลาง (Tympanometer)	-	1	1	16,000	16,000		
รวม							382,340		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบำรุงรักษา(คอมพิวเตอร์)

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาโปรแกรม EXPRESS ประกอบด้วย - ระบบโปรแกรม EXPRESS เดิม - ระบบโปรแกรมซ่อมบำรุง/ประวัติการซ่อม - บำรุงรักษาโปรแกรมค่าเสื่อมราคา	1	1	1	85,600.00	85,600	ต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	
2	ห้องสมุด	บำรุงรักษาโปรแกรม ห้องสมุด	1	1	1	20,000	20,000	ต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	
รวม							105,600		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบำรุงรักษา

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 7 ตัว (ยี่ห้อฟูจิเทค 5 ตึก)	1	1	1	99,750	99,750	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 31 ฐ.ค.59
2	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1-2 ตัว ตึกพิมเนสวรฯ	1	1	1	70,620	70,620	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 30 เม.ย.
3	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 3-4 ตัว ตึกพิมเนสวรฯ	1	1	1	70,620	70,620	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 31 ต.ค.59
4	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์ส่งของอาคารเกษัชรกรรม 1 ตัว	1	1	1	19,260	19,260	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 31 มี.ค.60
5	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์อาคาร โภชนาการ	1	1	1	14,250	14,250	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 28 ก.พ.
6	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาลิฟท์อาคารอุบัติเหตุ 200 ปี จำนวน 2 ตัว	1	1	1	70,600	70,600	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมวด 30 เม.ย.
รวม							345,100		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาบำรุงรักษา

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่	จำนวน ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
1	งานซักฟอก/ ตัดเย็บ	บำรุงรักษาเครื่องอบผ้า 250 ปอนด์ (ซื้อใหม่หรือส่งมอบอีก 1 ตัว)	1	1	1	57,600	57,600	ค่าซ่อมแซมเครื่องอบผ้า 250 ปอนด์ 33,994.00 บ.	
2	งานซักฟอก/ ตัดเย็บ	บำรุงรักษาเครื่องอบผ้า 100 ปอนด์ (จาก 2 เครื่อง ตัด 1	2	2	1			ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 31,126.30 บ.	
3	งานซักฟอก/ ตัดเย็บ	บำรุงรักษาเครื่องซักผ้า 250 ปอนด์	1	1	1			ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 231,749.45 บ.	
4	งานซักฟอก/ ตัดเย็บ	บำรุงรักษาเครื่องซักผ้า 200 ปอนด์ (ซื้อใหม่หรือส่งมอบอีก 1 ตัว)	1	1	1			ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 474,130.70 บ.	
5	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง 4 เครื่อง	1	1	1	99,510	99,510	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมด 28ก.พ.
6	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาเครื่องจิลเลอร์ 6 ตัว บั๊มน้ำเย็น 7 ตัว (ตึกพิมเนศวรฯ และตึก 200 ปี)	1	1	1	99,510	99,510	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	หมด 30พ.ย.59
7	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาเครื่องโทรสาร	1	1	1	25,000	25,000	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	ปี59ไม่ได้ต่อ
8	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษานันไดเลื่อน 2 เครื่อง(ระหว่างรอซ่อม)	1	1	1	60,500	60,500	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	ปิดใช้งาน
9	พัสดุและบำรุงรักษา	บำรุงรักษาตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์	-	1	1	180,000	180,000	บำรุงรักษาโดยช่างผู้ชำนาญงานอย่างต่อเนื่อง	
รวม							522,120		

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
1	ต๋องกล๋องทางเดิน อาหาร	ย้ายสถานที่ห้องต๋องกล๋องทางเดินอาหาร (จากที่เดิมข้าง ICU อายุกรรม มาเป็น ชั้น 2 ห้องผ่าตัด ตึก 60 พรรษา	-	1	1	250,000	250,000	เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่รองรับพื้นที่ทำงาน > 1 Station การ จัดแบ่งพื้นที่ห้องน้ำผู้ป่วย,ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เอื้ออำนวยต่อคนไข้ มีแพทย์เพิ่มขึ้น	พัฒนา*
2	กระดุกชาย	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ	-	1	1	250,000	250,000	มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม มีน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน และท่อระบาย น้ำทิ้ง/ของเสียอุดตัน บางครั้งมีน้ำขัง และมีกลิ่นเหม็น	
3	กระดุกหญิงและเด็ก	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยและญาติ	-	1	1	250,000	250,000	มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม มีน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดาน และท่อระบาย น้ำทิ้ง/ของเสียอุดตัน	
4	งานผู้ป่วยนอก (คลินิกตา หู คอ)	ผนังห้องน้ำสำเร็จ ชั้น 3 อาคารพินเสวรว สุรสังกาศ (ห้องน้ำผู้ป่วยด้านนอก)	8	8	8	15,000	120,000	มีสภาพเก่าและชำรุด	
5	จิตเวช	ปรับปรุงห้องทำงานและห้องตรวจ จิต เวช	1	1	1	22,000	22,000	- ห้องทำงานเป็นราและสีลอกร่อนออกมาจากผนัง - ห้องตรวจจิตสกรปรกเป็นคราบ	
6	ซ่อมบำรุง	ซ่อมพื้นกระเบื้องห้องประชุม อาคารซ่อม บำรุง	-	1	1	45,000	45,000	กระเบื้องเดิมร่อน ไม่สามารถใช้งานได้	
7	ซ่อมบำรุง	ประตูปิดทางเข้า - ออก ระหว่างอาคารพัสดุ - ซ่อมบำรุง	-	1	1	35,000	35,000	ใช้เป็นพื้นที่เก็บวัสดุรอซ่อม และซ่อมแล้ว เพื่อป้องกันการสูญหาย	
8	ซ่อมบำรุง	ทำกันซึมหลังคาห้องเครื่องอาคาร พินเสวรว	-	-	1	75,000	75,000	มีน้ำฝนรั่วซึมลงมาห้องเครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับระบบ ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในห้องควบคุม	
9	พิเศษ 6	ปูพื้นกระเบื้องห้องผู้ป่วย 7 ห้อง	-	-	1	150,000	150,000	หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 เปิดให้บริการมา 11 ปี พื้นห้องผู้ป่วยชำรุด เป็น หลุม หลุดร่อน เก่า เป็นรอยดำ ไม่สวยงาม	
10	ศีลยกรรมหญิงและ เด็ก	ซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยทั้ง 2 ด้าน	-	-	1	200,000	200,000	ประตูห้องน้ำเปียก ผุ ราวจับยึดหักผุ กระเบื้องผนังและพื้นเก่า มีคราบ ฝังแน่น ขัด ไม่ออก ฝ้าเพดานเก่า มีคราบสกปรกและเชื้อรา	
11	โภชนาการ	ติดตั้งแผงกันนกที่ทำด้วยมุ้งลวด ไนลอน 8 จุด	-	1	1	42,000	42,000	ป้องกันไม่ให้นกเข้ามาในบริเวณที่เตรียมอาหารเพราะปัจจุบันนกเริ่ม จะบินรูดเข้ามาตามช่องลม ต้องคอยไล่เกรงว่าจะถ่ายมูลลงในอาหาร	

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
12	งานสนาม	จัดทำห้องเก็บอุปกรณ์การเกษตรของงานสนาม(ทำหลังคาและประตู) (ทบทวนราคา)	1	2	1	100,000	100,000	จ้างต่อเติมห้องเก็บของการเกษตรของงานสนาม เนื่องจากเก็บในห้องเดิมที่มีอยู่เดิมมาก และมีการกลั่นน้ำมันเข้าไปในห้องพัสดุที่ทำงาน	
13	พิเศษ 7	ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วย ปูพื้นกระเบื้องใหม่ 26 ห้อง และเปลี่ยนประตูห้องน้ำ 5 ห้อง	-	1	1	100,000	100,000	พื้นห้องน้ำสีกร่อน ยาแนวหลุดลอกเป็นร่องลึก , ประตูหลุด/พอง/ช่วงล่างชำรุด มีคราบเชื้อราดำ	
14	รังสีวิทยา	ปรับปรุงห้องตรวจ Ultrasound , ห้องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์(ทบทวนราคา)	-	1	1	120,000	120,000	เนื่องจากมีเครื่องอัลตราซาวด์มาเพิ่ม	
15	ห้องผ่าตัด	บานประตูอลูมิเนียมแบบบานเปิดคู่ (ระหว่างทางเชื่อม 2 จุด คือ ระหว่างอาคาร 60 พรรษา กับอาคารเกษัชและอาคารเพชรานุกูล	-	2	2	16,000	32,000	เพื่อควบคุมพื้นที่ของห้องผ่าตัด ป้องกันการปนเปื้อนจากบุคคลภายนอก	
16	ห้องผ่าตัด	หลังคากันสาด (รอยต่อระหว่างทางเชื่อมอาคาร 200 ปีกับอาคาร 60 พรรษา	-	2	2	12,500	25,000	ฝนตกน้ำไหลเข้านองด้านในอาคาร ปนเปื้อนในห้องผ่าตัด	
17	ICU ศัลยกรรม	กระเบื้องยางปูพื้นใน ICU ศัลย์	-	-	1	180,000	180,000	หลุดล่อน เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม	
18	เกษัชกรรม	โครงคาน้ำขายนกบริเวณทางเชื่อมตึกผ่าตัดกับอาคารเกษัชกรรม ชั้น 3 พร้อมประตูเปิดปิดทางเข้าคลัง	-	1	1	60,000	60,000	มีนกมาเกาะและถ่ายมูลก่อให้เกิดความสกปรกมากทำความสะอาดแล้วก็สกปรกอีก จึงไม่สามารถใช้เป็นทางขนส่งยาเพื่อส่งให้หน่วยเบิกและขณะนี้ไม่มีรถไฟฟ้านขนส่งก็มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางในการขนส่งยา	
19	เกษัชกรรม	ขยายพื้นที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังไปยังบริเวณบันไดข้างห้องจ่ายยา	-	1	1	100,000	100,000	พื้นที่เดิมไม่เพียงพอในการเก็บยา ขยายบางส่วนไม่ถูกจัดเก็บในที่ควบคุมอุณหภูมิ อาจทำให้ยาเสื่อมได้ และไม่มีบริเวณให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย	เจ้าหน้าที่ 6 คน และผู้ป่วย 200 คนต่อเดือน*
20	เกษัชกรรม	ขยายพื้นที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยในไปยังบริเวณด้านหน้าห้องจ่ายยา	-	1	1	100,000	100,000	พื้นที่เดิมไม่เพียงพอในการเก็บยาให้เป็นสัดส่วน	
21	บริหารทั่วไป	ป้อมยามสำเร็จรูป	-	1	1	65,000	65,000	วางไว้ทางเข้าด้านประตูหน้า	
22	บริหารทั่วไป	รั้วโรงพยาบาล	-	1	1	550,000	550,000	(อาจใช้เงินมูลนิธิ)	

ความต้องการพัสดุปีงบประมาณ 2560 หมวดจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน ที่มีอยู่เดิม	จำนวนที่ ต้องมี	จำนวน ที่ขอ	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม	เหตุผลความจำเป็น/อายุใช้งาน/ซ่อม (ครั้ง/บาท) วดป. ต้องการ	หมายเหตุ
23	บริหารทั่วไป	ปรับปรุงห้องแยกโรคติดต่อ	-	1	1	372,000	372,000		
24	บริหารทั่วไป	ปรับปรุงศูนย์จ่ายกลาง	-	1	1	2,000,000	2,000,000		
25	บริหารทั่วไป	ปรับปรุงสุขาภิบาล ชั้น4 และชั้น5	-	1	1	250,000	250,000		
26	ซักฟอก	คัปปเปอร์เวย์ ซักฟอก	-	1	1	500,000	500,000		
27		จ้างปรับปรุงกรณีชำรุดระหว่างปี	-	-	-	-	507,000		
รวม							6,500,000		